



iFiRE[®]

BELGIUM'S MOST ADVANCED FIREPLACES

INNOVATIES
INNOVATIONS 2018

iGAS[®] Premium

by **iFIRE**

iGAS Premium is een eigen creatie van iFIRE en is met de grootste zorg ontwikkeld door en voor mensen die houden van vuur, met oog voor detail en technische innovatie.



iGAS Premium est une propre création d'iFiRE et a été réalisé avec le plus grand soin par et pour ceux qui aiment le feu et se soucient du détail et de l'innovation technique.

‘Ervaar het verschil.
Kies voor iGAS Premium voor
een ultieme natuurlijke look.’

« Vivez la différence.
Optez pour iGAS Premium
pour un look naturel ultime. »



Instelbare warmte met afstandsbediening voor optimaal comfort.

iGAS Premium heeft een uitgekiend branderontwerp waardoor het vlammen spel de uitstraling heeft van een echt houtvuur.

- De dubbele brander bestaat achteraan uit een hoofdbrander met campfire look en een lange brander vooraan.
- iGAS Premium heeft een variabel warmtevermogen.
- Schakel beide branders in voor een maximale warmte.
- Kies enkel de hoofdbrander voor een minimumvermogen en verbruik tot 50% minder.

4

Température réglable au moyen d'une télécommande pour un confort optimal.

Grâce à la perfection du design du brûleur, iGAS Premium offre un jeu de flammes qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un véritable feu de bois.

- Le double brûleur est constitué d'un brûleur principal à l'arrière à effet flamme et d'un long brûleur à l'avant.
- iGAS Premium permet de varier la puissance thermique.
- Branchez les deux brûleurs pour bénéficier d'une chaleur maximale.
- Ne sélectionnez que le brûleur principal pour une puissance minimale et consommez jusqu'à 50% de moins.



Glasafmeting / Taille du verre

Afmetingen in mm.
Dimensions en mm.


iGAS PREMIUM 75

iGAS PREMIUM 80




iGAS PREMIUM 105 L

iGAS PREMIUM 105 H

FRONT MODEL






front
only






2 SIDE MODEL



front
+ right





front
+ left



3 SIDE MODEL



left + front
+ right



Technische specificaties / Caractéristiques techniques

	Diameter concentrisch kanaal (mm) * Diamètre du conduit concentrique (mm) *	Gewicht (KG)** Poids (KG)**	ENKELE BRANDER - BRÛLEUR SIMPLE			DUBBELE BRANDER - DOUBLE BRÛLEUR		
			Netto output gas (KW) Rendement net du gaz (KW)	LPG output (KW) Rendement du propane (KW)		Netto output gas (KW) Rendement net du gaz (KW)	LPG output (KW) Rendement du propane (KW)	
iGAS PREMIUM 75 L	130/200	70	4.3	4	3.5	9.3	8.7	7.5
iGAS PREMIUM 80 H	130/200	75	4.3	4	3.5	9.3	8.7	7.5
iGAS PREMIUM 105 L hoogte 542 mm / hauteur 542 mm	130/200	85	6.5	5.7	4.5	12.1	11.2	9.2
iGAS PREMIUM 105 H hoogte 742 mm / hauteur 742 mm	130/200	95	6.5	5.7	4.5	12.1	11.2	9.2

* Binnendiameter/buitendiameter. Diamètre intérieur/diamètre extérieur.

** Indicatieve gewichten. Poids indicatifs.

6

Toebehoren / Accessoires

ACHTERWAND / ARRIÈRE

Standaard / Standard



staal
acier


Optie / Option



geribd
strié



spiegelglas
miroir



anti-reflecterend glas
verre anti-reflet

BINNENBEKLEDING / REVÊTEMENT INTÉRIEUR

Standaard / Standard



reality houtstammen
bûches de bois reality



witte keien (natuurlijke Carrara split)
pierres blanches (marbre de Carrare naturel)



grijze keien (natuurlijke Carrara split)
pierres grises (marbre de Carrare naturel)



Onderhoudsvriendelijke gashaarden Des foyers à gaz facile à entretenir

De iGAS Premium haarden worden geleverd met een speciale sleutel waarmee u op een gemakkelijke manier het glas van de haard kan demonteren. De jaarlijkse reiniging van uw glas, wordt hierdoor zeer eenvoudig en snel.
Les foyers iGAS Premium sont livrés avec une clé spéciale qui vous permet de facilement démonter votre foyer. L'entretien annuel de votre verre, est donc très facile et rapide.



Optie / Option

Bedien uw haard van overal in het huis Commandez votre foyer depuis n'importe quel endroit de la maison.

- Via de allernieuwste app My fire kunt u via tablet of smartphone uw haard bedienen.
- Geschikt voor Apple of Android mobiele telefoon of tablet.
- Grâce à la toute nouvelle appli My fire, vous pouvez commander votre foyer avec une tablette ou un smartphone.
- Convient pour un GSM ou une tablette Apple ou Android.

Thermostatische afstandsbediening Télécommande thermostatique


- Alle iGAS Premium haarden worden geleverd met de allernieuwste afstandsbediening.
- Dankzij de timer kunt u het tijdstip instellen wanneer de haard moet branden.
- U kunt ook de duurtijd bepalen. Zo schakelt de haard automatisch uit.
- U kunt makkelijk switchen tussen enkele en dubbele brander.
- U kunt ook gebruik maken van een ecomodus.
- Tous les foyers iGAS Premium sont fournis avec la télécommande dernier cri.
- Grâce à la minuterie, vous pouvez régler également l'heure à laquelle le foyer doit s'allumer.
- Vous pouvez également déterminer la durée. Le foyer se coupe alors automatiquement.
- Vous pouvez commuter aisément entre un ou deux brûleurs.
- Vous pouvez utiliser également un mode éco.



iBiO[®]
by **iFiRE**

iBiO is uiterst geschikt voor appartementen, lofts of (lage-energie) woningen zonder toevoer van brandstof en/of afvoer van rookgassen.

8



iBiO 105 H

iBiO se prête parfaitement aux appartements, aux lofts ou aux habitations (basse énergie), sans alimentation en combustible et/ou évacuation de gaz de combustion.

Beschikbaar in 2 uitvoeringen
Disponible en 2 exécutions

- Open verbrandingssysteem zonder schoorsteen.
- Gesloten verbrandingssysteem met externe luchttoevoer en rookgasafvoer, via een concentrisch kanaal of elektrisch geforceerd systeem: Fan Exhaust.
- Système de combustion ouvert, sans cheminée.
- Système de combustion fermé avec arrivée d'air et évacuation des gaz de fumée externes, soit par un conduit concentrique, soit par un système électrique forcé : Fan Exhaust.

iBiO heeft een unieke vormgeving
iBiO a une esthétique unique

- U kiest voor een strak, elegant, eigentijds en visionair design.
- iBiO, de nieuwste generatie bio-ethanolhaard heeft een buitengewone prachtige en hoge vlam en beperkt vermogen.
- Er ontstaat een zeer zuivere verbranding, dankzij de volledige elektronische sturing, waarbij de ethanol in zeer beperkte mate wordt ontvlamd op een branderbed waarvan het ontwerp geregistreerd is.
- Vous optez pour un design épuré, élégant, contemporain et visionnaire.
- iBiO, la toute dernière génération de foyers au bioéthanol qui brûlent magnifiquement et vous offrent de superbes flammes bien hautes pour une faible puissance.
- La combustion est très propre grâce à la commande entièrement électronique permettant d'enflammer de très faibles quantités d'éthanol sur une sole avec un design enregistré.

iBiO betekent quasi reukloos branden
iBiO offre une combustion quasiment inodore

Uw huis blijft zo goed als vrij van rook of nare geuren.
iBiO brandt in gesloten toestand volledig geurvrij, dankzij de zuivere verbranding.
Il n'y a quasiment pas de fumée ni de mauvaises odeurs dans la maison. Fermé, iBiO brûle sans la moindre odeur grâce à sa combustion propre.

iBiO is ontwikkeld met het oog op uw veiligheid
iBiO a été conçu pour garantir votre sécurité

- iBiO heeft een apart branderbed en reservoir, in tegenstelling tot de standaard verkrijgbare mechanische ethanolbranders. Dit om de zuiverste en mooiste vlam te creëren.
- Er is geen rechtstreekse verbranding vanuit het reservoir en deze staat niet rechtstreeks in contact met de hitte, waardoor de haard zo goed als vrij is van gevaren.
- De elektronische sturing is bedienbaar met een afstandsbediening, u heeft geen lucifer nodig.
- Als u het toestel uitzet, wordt alle vloeistof **onmiddellijk** teruggepompt naar het reservoir, een extra garantie voor uw veiligheid.
- iBiO est doté d'une sole spéciale et d'un réservoir, contrairement aux brûleurs mécaniques à l'éthanol habituellement disponibles afin de créer une flamme pure et belle.
- Il n'y a pas de combustion directe depuis le réservoir et ce dernier n'est pas en contact direct avec la chaleur, de sorte que vous pouvez profiter de votre foyer quasiment sans risques.
- Commande électronique par télécommande, ne nécessitant pas d'allumettes.
- Une fois l'appareil éteint, tout le combustible est pompée **immédiatement** dans le réservoir pour garantir encore plus de sécurité.

Bouw / Construction

RESERVOIR

- Pompaansturing, in te bouwen op 5 m afstand van het toestel of in een andere ruimte
 - 22L-reservoir gesloten systeem, 5L-reservoir open systeem
- Verbranding enkel met bio-ethanol 95% tot 98%

BEPERKTE INBOUWDIEPTE

ELEKTRONISCHE ONTSTEKING

Garandeert een snelle ontsteking in slechts enkele seconden via de sonde

REGELBARE POTEN

Hierdoor kan de haard vrij laag worden geïnstalleerd

AFSTANDSBEDIENING

- Vlammen perfect regelbaar naar eigen wens, via een remote control met 6 standen
 - Instellen van ecologische branderstand
- Steeds een indicatie op display van de nog beschikbare bio-ethanol

A

RÉSERVOIR

- Commande de pompe à intégrer à 5 m de l'appareil ou dans une autre pièce
- Système fermé avec réservoir de 22 L système ouvert avec réservoir de 5 L
- Combustion uniquement au bioéthanol de 95% à 98%

B

PROFONDEUR D'ENCASTREMENT LIMITÉE

C

ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE

Garantissant un allumage rapide en quelques secondes à peine grâce à la sonde

D


PIEDS RÉGLABLES

Permettant d'installer le foyer assez bas

E

TÉLÉCOMMANDE

- Jeu de flammes parfaitement réglable selon les souhaits de l'utilisateur grâce à la télécommande à 6 positions
- Réglage de la position « combustion écologique »
- La quantité restante de bioéthanol s'affiche en permanence sur l'écran



Glasafmeting / Taille du verre

BESCHIKBAAR IN 2 TYPES: gesloten verbrandingssysteem met glas, open verbrandingssysteem zonder glas
DISPONIBLE EN 2 EXÉCUTIONS: avec un système de combustion fermé avec du verre et avec un système de combustion ouvert sans verre

Afmetingen in mm.
 Dimensions en mm.


iBiO 75

iBiO 80





iBiO 105 L

iBiO 105 H

FRONT MODEL





front only







2 SIDE MODEL



front + right






front + left



3 SIDE MODEL



left + front + right





iBiO Design heeft een unieke vormgeving
iBiO Design a une esthétique unique

- iBiO design is een bio-ethanol brander met een uitgepuurd minimalistisch ontwerp.
- iBiO design is de oplossing indien u geen brandstofvoeder nog rookgasafvoer heeft en kan overal onafhankelijk worden geplaatst.
- iBiO design est un foyer au bioéthanol aux lignes épurées et minimalistes.
- iBiO design constitue la solution si vous n'avez pas d'alimentation en carburant ni d'évacuation des fumées, et peut être installé partout de façon autonome.

iBiO Design betekent quasi reukloos branden
iBiO Design offre une combustion quasiment inodore

- Dankzij het concept met carburator en apart branderbed ontstaat er een quasi geurloze verbranding.
- Grâce au concept avec carburateur et brûleur séparé une combustion pratiquement inodore est réalisé.



iBiO is ontwikkeld met het oog op uw veiligheid
iBiO a été conçu pour garantir votre sécurité

- Enkel de hoeveelheid bio-ethanol die nodig is om een knap vlammen spel te doen ontstaan wordt in beperkte mate ontvlamd. Dit door de volledige elektronische sturing en ontsteker.
- iBiO design heeft een apart reservoir ingebouwd in het toestel, of op afstand, dat niet rechtstreeks in contact staat met de brander.
- Als u het toestel uitzet, wordt alle vloeistof **onmiddellijk** teruggepompt naar het reservoir.
- Het toestel schakelt automatisch uit indien u tracht om de bovenplaten te verwijderen tijdens het branden.
- Seule la quantité de bioéthanol nécessaire pour créer un joli jeu de flammes est brûlée en quantité limitée. Cela grâce à la commande et à l'allumage tout électronique.
- iBiO design présente un réservoir séparé intégré dans l'appareil, ou intégrer sur distance, qui n'est pas en contact direct avec le brûleur.
- Une fois l'appareil éteint, tout le combustible est pompée **immédiatement** dans le réservoir.
- L'appareil se coupe automatiquement si vous tentez de déposer les plaques supérieures pendant qu'il fonctionne.

Bouw / Construction

RESERVOIR

- Apart reservoir ingebouwd in het toestel of op afstand
 - iBiO Design 60 cm: reservoirinhoud 5 L & iBiO Design 90 cm: inhoud: 8 L
- Verbranding enkel met bio-ethanol 95% tot 98%

AFSTANDSBEDIENING

- Vlammen perfect regelbaar naar eigen wens, via een remote control met 6 standen
 - Instellen van ecologische branderstand
- Steeds een indicatie op display van de nog beschikbare bio-ethanol

ELEKTRONISCHE ONTSTEKING

Een snelle ontsteking in slechts enkele seconden

A

RÉSERVOIR

- Réservoir séparé intégré dans l'appareil ou à intégrer sur distance
- iBiO Design 60 cm : contenance du réservoir 5 L & iBiO Design 90 cm : contenance : 8 L
- Combustion uniquement au bioéthanol de 95% à 98%

B


TÉLÉCOMMANDE

- Jeu de flammes parfaitement réglable selon les souhaits de l'utilisateur grâce à une télécommande à 6 positions
- Réglage d'une position « combustion écologique »
- La quantité restant de bioéthanol s'affiche en permanence sur l'écran.

C

ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE

Un allumage rapide en quelques secondes à peine



Modellen & afmetingen / Modèles & dimensions

iBiO DESIGN 60

Totale afmeting toestel: Breedte x Hoogte x Diepte
 Dimensions totales de l'appareil : largeur x hauteur x profondeur
 735 mm x 192 mm x 370 mm

Totale afmeting brander: Breedte x Hoogte
 Dimensions totales du brûleur : largeur x hauteur
 630 mm x 70 mm

iBiO DESIGN 90

Totale afmeting toestel: Breedte x Hoogte x Diepte
 Dimensions totales de l'appareil : largeur x hauteur x profondeur
 1035 mm x 192 mm x 370 mm

Totale afmeting brander: Breedte x Hoogte
 Dimensions totales du brûleur : largeur x hauteur
 930 mm x 70 mm

Technische specificaties / Caractéristiques techniques

Concentrisch kanaal enkel bij
gesloten verbrandingssysteem met glas
Conduit concentrique uniquement avec
un système de combustion fermé avec du verre

	GESLOTEN VERBRANDINGSSYSTEEM MET GLAS / SYSTÈME DE COMBUSTION FERMÉ AVEC DU VERRE			OPEN VERBRANDINGSSYSTEEM ZONDER GLAS / SYSTÈME DE COMBUSTION OUVERT SANS VERRE		Minimum verbruik bio- ethanol (l/u)** Consommation minimum de bioéthanol (l/h)**	Maximum verbruik bio- ethanol (l/u)** Consommation maximum de bioéthanol (l/h)**	Gewicht (KG)** Poids (KG)**
	Diameter concentrisch kanaal (MM)* Diamètre du conduit concentrique (MM)*	Minimum vermogen (KW) Puissance minimum (KW)	Maximum vermogen (KW) Puissance maximum (KW)	Minimum vermogen (KW) Puissance minimum (KW)	Maximum vermogen (KW) Puissance maximum (KW)			
iBiO - 75 L	130/200	0,8	5	1	7	0.2	1,4	70
iBiO - 80 H	130/200	0,8	5	1	7	0.2	1,4	75
iBiO - 105 L hoogte 542 mm / hauteur 542 mm	130/200	1,6	7	2	9,5	0.4	1,9	85
iBiO - 105 H hoogte 742 mm / hauteur 742 mm	130/200	1,6	7	2	9,5	0.4	1,9	95
iBiO DESIGN 60	-	-	-	1	7	0.2	1,4	10
iBiO DESIGN 90	-	-	-	2	9,5	0.4	1,9	15

* Binnendiameter/buitendiameter. Diamètre intérieur/diamètre extérieur. ** Indicatieve gewichten en verbruiken. Poids et consommations indicatifs.

iBiO Toebehoren / Accessoires

DEZE ACCESSOIRES ZIJN NIET MOGELIJK VOOR iBiO DESIGN
CES ACCESSOIRES NE SONT PAS DISPONIBLES POUR iBiO DESIGN

ACHTERWAND / ARRIÈRE

Standaard / Standard



staal
acier


Optie / Option



geribd
strié



spiegelglas
miroir



anti-reflecterend glas
verre anti-reflet

BINNENBEKLEDING / REVÊTEMENT INTÉRIEUR

Optie / Option



witte keien (natuurlijke Carrara split)
pierres blanches (marbre de Carrare naturel)



grijze keien (natuurlijke Carrara split)
pierres grises (marbre de Carrare naturel)



reality leisteen schilfers
lamelles d'ardoise reality

iBiO Design Toebehoren / Accessoires

15

BESCHIKBAAR IN 2 UITVOERINGEN DISPONIBLE EN 2 EXÉCUTIONS

- Afwerking van de bovenplaat in hoogwaardig staal
- Afwerking van de bovenplaat in spiegelglas: voor een mooie reflectie van het vlammspel
- Finition de la plaque supérieure en acier de haute qualité
- Finition de la plaque supérieure en verre à glace pour une belle réflexion du jeu des flammes



iFiRE

iFiRE Belgium

Gentsebaan 50, 9890 Asper-Gavere - Belgium

T + 32 (0)9 384 44 40

F + 32 (0)9 390 80 44

info@ifire.be

iFiRE France

T + 33 (0)7 84 46 64 12

WWW.IFIRE.BE

Volg ons op / Suivez nous sur :



Uw dealer / Votre dealer :

iGAS Premium & iBiO zijn handelsmerken van bvba. iFiRE. Alle rechten en wijzigingen voorbehouden. Gedrukt in België. Niets uit deze brochure mag worden gekopieerd of verspreid zonder voorgaande toestemming van bvba iFiRE.

iGAS Premium et iBiO sont des marques déposées d'iFiRE BVBA/S.P.R.L. Tous droits et modifications réservés. Imprimé en Belgique. Reproduction ou diffusion partielle ou complète de cette brochure interdites sans l'accord préalable d'iFiRE BVBA/S.P.R.L.