

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 75 2 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G20
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	10,4 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 75 2 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G25
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	9,5 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	88%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 75 2 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G30 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	9,6 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 75 2 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G31 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	6,5 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

**Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt**

(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV

<p>Leverancier Fournisseur Supplier Lieferant</p>	iFiRE BVBA
<p>Model Modèle Model Modell</p>	iGAS premium 75 3 side
<p>Gassoort Type de Gaz Gastype Gasart</p>	G20
<p>Energie-efficiëntieklasse Classe d'efficacité énergétique Energy efficiency class Energieeffizienzklasse</p>	A
<p>Directe warmteafgifte Puissance thermique directe Direct heat output Direkte Wärmeleistung</p>	10,4 kW
<p>Energie-efficiëntie index Indice d'efficacité énergétique Energy efficiency index Energieeffizienzindex</p>	89%
<p>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte Rendement utile à la puissance thermique nominale Useful energy efficiency at nominal heat output Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</p>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie. Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées. The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration. Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding. Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation. For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual. Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 75 3 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G25
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	9,5 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	88%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 75 3 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G30 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	9,6 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 75 3 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G31 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	6,8 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.  Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.  The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.  Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.  Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.  For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.  Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	



# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 75 front
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G20
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	10,4 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 75 front
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G25
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	9,5 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	88%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 75 front
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G30 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	9,6 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 75 front
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G31 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	6,8 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 80 2 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G20
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	10,4 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 80 2 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G25
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	9,5 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	88%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 80 2 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G30 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	9,6 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 80 2 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G31 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	6,8 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	



# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 80 3 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G20
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	10,4 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

**Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt**

(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV

<p>Leverancier Fournisseur Supplier Lieferant</p>	iFiRE BVBA
<p>Model Modèle Model Modell</p>	iGAS premium 80 3 side
<p>Gassoort Type de Gaz Gastype Gasart</p>	G25
<p>Energie-efficiëntieklasse Classe d'efficacité énergétique Energy efficiency class Energieeffizienzklasse</p>	A
<p>Directe warmteafgifte Puissance thermique directe Direct heat output Direkte Wärmeleistung</p>	9,5 kW
<p>Energie-efficiëntie index Indice d'efficacité énergétique Energy efficiency index Energieeffizienzindex</p>	89%
<p>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte Rendement utile à la puissance thermique nominale Useful energy efficiency at nominal heat output Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</p>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie. Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées. The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration. Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding. Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation. For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual. Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 80 3 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G30 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	9,6 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 80 3 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G31 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	6,8 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	88%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 80 front
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G20
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	10,4 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

**Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt**

(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV

<p>Leverancier Fournisseur Supplier Lieferant</p>	iFiRE BVBA
<p>Model Modèle Model Modell</p>	iGAS premium 80 front
<p>Gassoort Type de Gaz Gastype Gasart</p>	G25
<p>Energie-efficiëntieklasse Classe d'efficacité énergétique Energy efficiency class Energieeffizienzklasse</p>	A
<p>Directe warmteafgifte Puissance thermique directe Direct heat output Direkte Wärmeleistung</p>	9,5 kW
<p>Energie-efficiëntie index Indice d'efficacité énergétique Energy efficiency index Energieeffizienzindex</p>	89%
<p>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte Rendement utile à la puissance thermique nominale Useful energy efficiency at nominal heat output Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</p>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie. Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées. The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration. Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding. Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation. For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual. Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 80 front
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G30 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	9,6 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 80 front
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G31 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	6,8 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	88%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pips configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	



# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 H 2 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G20
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	13,6 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 H 2 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G25
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	12,4 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          La classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 H 2 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G30 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	10 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.  Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.  The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.  Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.  Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.  For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.  Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 H 2 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G31 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	8,5 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	88%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 H 3 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G20
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	13,6 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 H 3 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G25
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	12,4 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 H 3 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G30 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	10 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 H 3 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G31 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	8,5 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	88%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	



# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 H front
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G20
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	10,4kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 H front
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G25
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	9,5 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	88%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 H front
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G30 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	9,6 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 H front
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G31 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	9,6 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 L 2 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G20
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	13,6 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 L 2 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G25
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	12,4 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 L 2 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G30 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	10 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.  Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.  The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.  Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.  Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.  For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.  Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 L 2 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G31 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	8,5 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	88%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	



# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 L 3 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G20
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	13,6 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 L 3 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G25
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	12,4 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 L 3 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G30 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	10 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 L 3 side
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G31 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	8,5 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	88%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 L front
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G20
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	13,6 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 L front
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G25
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	12,4 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 L front
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G30 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	10 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	89%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	

# iFiRE®

*Productkaart - Fiche produit - Product card - Produktdatenblatt*

*(EU) 2015/1186 Bijlage - Annexe - Annex - Anhang IV*

<i>Leverancier</i> <i>Fournisseur</i> <i>Supplier</i> <i>Lieferant</i>	iFiRE BVBA
<i>Model</i> <i>Modèle</i> <i>Model</i> <i>Modell</i>	iGAS premium 105 L front
<i>Gassoort</i> <i>Type de Gaz</i> <i>Gastype</i> <i>Gasart</i>	G31 - 30mbar
<i>Energie-efficiëntieklasse</i> <i>Classe d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency class</i> <i>Energieeffizienzklasse</i>	A
<i>Directe warmteafgifte</i> <i>Puissance thermique directe</i> <i>Direct heat output</i> <i>Direkte Wärmeleistung</i>	8,5 kW
<i>Energie-efficiëntie index</i> <i>Indice d'efficacité énergétique</i> <i>Energy efficiency index</i> <i>Energieeffizienzindex</i>	88%
<i>Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte</i> <i>Rendement utile à la puissance thermique nominale</i> <i>Useful energy efficiency at nominal heat output</i> <i>Brennstoff-energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</i>	76%
<p><i>De energie-efficiëntieklasse en energie-efficiëntie index is gebaseerd op metingen bij een lange kanaalconfiguratie.          Le classe d'efficacité énergétique et l'indice d'efficacité énergétique sont basés sur la plus longue configuration de conduit de fumées.          The energy efficiency class and energy efficiency index are based on measurements using the longest flue pipe configuration.          Die Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzindex basieren auf Messungen bei einer langen Kanalkonfiguration.</i></p>	
<p><i>Voor specifieke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de montage, installatie of onderhoud van uw lokaal ruimteverwarmingstoestel, raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.          Pour des précautions particulières concernant le montage, l'installation ou l'entretien de votre appareil de chauffage local, veuillez vous référer au manuel d'installation ou au manuel d'utilisation.          For specific precautions regarding the assembly, installation or maintenance of your local space heating device, please refer to the installation manual or user manual.          Für spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Montage, Installation oder Wartung Ihres lokalen Heizgeräts, lesen Sie bitte das Installationshandbuch oder das Benutzerhandbuch.</i></p>	